



2019


Informe de calidad de agua

Fotografía: iStock.

Identificación del sistema de agua pública de Denver Water: CO0116001

 DENVER WATER



 Antero es el reservorio de mayor altitud del sistema del río South Platte, y se une al agua de la bifurcación sur del río South Platte, Salt Creek y otros pequeños afluentes. El embalse es popular entre los pescadores deportivos debido a sus aguas poco profundas y cálidas. Fotografía: Denver Water.

¿QUÉ ES ESTE INFORME?

La Agencia de Protección Ambiental (U.S. Environmental Protection Agency) exige que las entidades abastecedoras de agua pública que atienden al mismo público anualmente (sistemas comunitarios de agua), proporcionen informes de consumo confiables a sus clientes. Estos informes también son conocidos como Informes Anuales de Calidad del Agua. Este informe sintetiza datos relacionados con las fuentes de agua utilizadas, detección de contaminantes, conformidad e información educativa.

¿De dónde proviene el agua?

El agua potable de Denver proviene de ríos, lagos, riachuelos, reservorios y manantiales, alimentados por agua de alta calidad, producto de la nieve derretida de las montañas. El suministro de Denver Water es de aguas superficiales en un 100 %, el cual se originan a lo largo de 3,100 millas cuadradas de cuencas hidrográficas en ambos lados de la División Continental.

Fuentes de agua de las montañas

Las fuentes de agua de Denver son el río South Platte y sus afluentes, los ríos que alimentan el reservorio Dillon y los riachuelos y canales del río Fraser. Denver Water almacena el agua en cinco reservorios en las montañas: Antero, Eleven Mile Canyon,

Cheesman, Dillon y Gross. El agua de estos reservorios circula hacia el área metropolitana para su tratamiento, a través de un sistema complejo de arroyos, canales y tuberías.

Después de ser tratada, el agua es transportada por gravedad y por bombas a un sistema de depósitos subterráneo de agua cristalina, antes de continuar a su vivienda o negocio. Más de 3,000 millas de tubería llevan agua a los clientes de Denver Water.

Evaluación de las fuentes de agua

El Departamento de Salud Pública y del Medioambiente de Colorado ha finalizado una evaluación de las fuentes de agua para medir la posibilidad de que contaminantes puedan llegar

a cualquiera de los tres reservorios terminales de Denver Water en Strontia Springs, Marston y Ralston, la última parada antes de que el agua sea tratada. Las fuentes potenciales de contaminación que pueden existir son: las áreas de preocupación de la EPA; los sitios permitidos para vertidos de aguas residuales; fugas en sitios con tanques de almacenamiento sobre la superficie y el subsuelo; plantas de residuos sólidos; minas en actividad y abandonadas; otras instalaciones; actividades comerciales, industriales y de transporte; césped en áreas residenciales, de recreación urbana; canteras, minas a cielo abierto, hoyos de grava; áreas agrícolas; bosques; sistemas sépticos; pozos de petróleo, gas y carreteras. Para obtener información adicional acerca del presente informe, póngase en contacto con el Departamento de Salud Pública y del Medioambiente de Colorado al 303-692-2000, o visite [Colorado.gov/cdphe/ccr](https://colorado.gov/cdphe/ccr). El informe se encuentra en "Guidance: Source Water Assessment Reports" (Guía: Informes de evaluación de las fuentes de agua). Busque en la tabla, ingresando 116001 Denver Water Board. O comuníquese con Atención al Cliente de Denver Water al 303-893-2444.

AGUA A LA VISTA

Se espera que toda el agua potable, incluyendo la de las botellas de agua, contenga cantidades pequeñas de ciertos contaminantes. El hecho que existan contaminantes no necesariamente significa que el agua constituya un riesgo para la salud. A fin de garantizar que el agua potable sea segura para el consumo humano, el Departamento de Salud Pública y del Medioambiente de Colorado (CDPHE) establece los límites en la cantidad de ciertos contaminantes en el agua que suministran los sistemas públicos de agua. La Administración de Alimentos y Medicamentos establece límites para los contaminantes en el agua embotellada, a fin de proporcionar el mismo nivel de protección para la salud de la población.

Puede obtener más información acerca de los contaminantes y sus posibles efectos para la salud, llamando a la Línea directa del agua potable segura de la Agencia de Protección Ambiental al 800-426-4791, o ingresando a epa.gov/drink/contaminants.

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población general. Las personas inmunodeprimidas, como por ejemplo, aquellas que se someten a quimioterapia o a trasplantes de órganos, las personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario, y algunos ancianos y niños pueden estar particularmente en riesgo de infección. Estas personas deben buscar consejos de sus proveedores de atención médica con relación al consumo de agua potable. Las pautas de la EPA y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades con respecto a los medios adecuados para disminuir el riesgo de infección por criptosporidio y otros contaminantes microbianos están disponibles en la Línea directa del agua potable segura 800-426-4791.

Plomo en el agua potable

De acuerdo a los estándares de la EPA, Denver Water viene analizando desde 1992 el agua de los hogares comprendidos en el sistema de distribución de agua, considerados en riesgo de contaminación por plomo y cobre. No se ha detectado la presencia de plomo ni rastros de cobre en las fuentes de abastecimiento de agua de Denver Water, en el agua que sale de las plantas de tratamiento ni en el agua del sistema de distribución.

El plomo puede ingresar en el agua de las viviendas o edificios a través de las tuberías y grifos que contienen plomo. El agua ablandada es más agresiva para las tuberías de los hogares. Las casas construidas antes de 1951 pueden tener líneas de servicio de plomo; Estas son las tuberías propiedad del cliente, que conectan la tubería de agua ubicada debajo de la calle a su hogar. Los hogares construidos antes de 1987 pueden contener soldaduras de plomo en las tuberías. En 1986 se prohibió el uso de soldaduras de plomo en las tuberías domésticas. Los hogares que no caen en estas dos categorías, presentan un riesgo menor de contaminación por plomo en el agua.

La exposición al plomo puede ocasionar serios problemas de salud, especialmente en las mujeres embarazadas y en los niños pequeños. Las fuentes más comunes de presencia de plomo en el agua potable provienen de los materiales y componentes de las líneas de servicio y tuberías domésticas.

Denver Water es responsable de brindarle agua potable de alta calidad, pero no puede controlar los materiales usados en los componentes de estas tuberías. Puede minimizar la posibilidad de exposición al plomo cuando el agua se encuentra sin circular por varias horas dentro de las tuberías con solo dejar

deje correr el agua fría del grifo durante un par de minutos antes de beberla o usarla para cocinar.

Si tiene alguna preocupación con respecto al plomo, puede solicitar que se analice agua. Puede encontrar información sobre el plomo en el agua potable, los análisis y los pasos que puede tomar para minimizar su exposición, llamando a la Línea directa del agua potable segura al 1-800-426-4791, en epa.gov/safewater/lead y en denverwater.org/Lead.

¿Se puede encontrar parásitos como el criptosporidio y la giardia?

Denver Water viene examinando tanto el agua tratada como el agua sin tratar desde los años 80, a fin de comprobar la presencia de criptosporidio (Cripto) y giardia. Desde entonces, Denver Water no ha detectado nada que indique una presencia potencial de estos organismos en el agua potable.

El cripto y la giardia son organismos microscópicos que, cuando se ingieren, pueden causar diarrea, calambres, fiebre y otros síntomas gastrointestinales. Es común que el cripto y la giardia se diseminen por otros medios diferentes al agua potable.

Mientras que la mayoría de las personas se pueden recuperar de dichos síntomas, el cripto y la giardia pueden causar enfermedades más serias en personas con el sistema inmunitario comprometido. Los organismos están presentes en muchos ríos y arroyos de Colorado, y son el resultado de los desechos de animales en las cuencas de los ríos. En las plantas de tratamiento de agua, Denver Water remueve el cripto y la giardia mediante un método eficaz de filtración, la giardia también se elimina mediante desinfección.

INCUMPLIMIENTO EN EL MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA

En 2018, nuestro sistema de agua violó un requisito de monitoreo de agua potable. Aunque esta situación no representa un riesgo para la seguridad y no requiere que tome medidas, nuestros clientes tienen derecho a saber qué sucedió y qué hemos hecho para corregir esta situación.

Estamos obligados a controlar su agua potable para detectar contaminantes específicos de manera regular. Los resultados del monitoreo regular son un indicador de si nuestra agua potable cumple con los estándares de salud. Durante los primeros tres meses de 2018, Denver Water cometió un error de programación que resultó en una violación de las regulaciones de agua potable de Colorado.

¿Qué ocurrió?

Denver Water debe inspeccionar todos los tanques de almacenamiento de agua potable trimestralmente. Durante el primer trimestre de 2018 (enero-marzo) uno de nuestros tanques no fue inspeccionado, lo que resultó en una violación del agua potable del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. Todas las inspecciones de tanques hasta y después del primer trimestre de 2018 demostraron que el tanque era sólido y protector de la salud pública. Las pruebas del segundo trimestre demostraron que cumplimos con todas las regulaciones de agua potable.

¿De qué manera afectó la calidad del agua potable?


Denver Water supervisa la calidad del agua en toda el área metropolitana de Denver las 24 horas del día, los siete días de la semana, por lo que nuestros registros indican que la calidad del agua no se vio afectada por la falta de inspección del tanque.

¿Qué se está haciendo?

Su agua es segura para beber, y la calidad del agua nunca se vio comprometida debido a la falta de inspección. Denver Water ha cambiado los protocolos y procesos para que no se pierdan futuras inspecciones de tanques.

Para obtener más información, comuníquese con Atención al Cliente de Denver Water al 303-893-2444. Puede leer más información sobre nuestro proceso de tratamiento en denverwaterTAP.org.



 Denver Water realiza más de 70,000 pruebas anuales para garantizar agua potable segura. Fotografía: Denver Water.

EL PROCESO DE TRATAMIENTO

El proceso de tratamiento consta de cinco partes:

1 COAGULACIÓN/ FLOCULACIÓN: El agua sin procesar es traída a los tanques de mezcla en nuestras plantas de tratamiento donde se le agrega alumbre y polímero. Este proceso causa que las partículas pequeñas se junten unas con otras para formar partículas más grandes.

2 SEDIMENTACIÓN: Con el tiempo las partículas que ahora son más grandes se vuelven lo suficientemente pesadas para precipitarse en la base de los tanques en donde se elimina este sedimento.

3 FILTRACIÓN: Luego el agua es filtrada a través de capas de material granulado fino; puede ser arena, o arena y carbón de piedra, dependiendo de la planta de tratamiento. Conforme las partículas más pequeñas suspendidas se remueven, la turbiedad disminuye y agua clara emerge.

4 DESINFECCIÓN: Como protección contra bacterias, virus y otros microbios que hayan permanecido, al agua se le agrega un desinfectante antes de que esta fluya bajo tierra a los depósitos a través del sistema de distribución y también a su casa o negocio. Denver Water supervisa cuidadosamente la cantidad de desinfectante agregado para mantener la calidad del agua en las partes más lejanas del sistema. El flúor se encuentra naturalmente en el agua; pero también puede ser agregado al agua potable cuando es necesario a fin de alcanzar los niveles de salud recomendados.

5 CONTROL DE CORROSIÓN: El pH es mantenido agregando sustancias alcalinas para reducir la corrosión en el sistema de distribución y las tuberías de su vivienda o negocio.

DATOS ACERCA DE LA CALIDAD DEL AGUA

Términos, abreviaturas y símbolos: Algunos de los términos, abreviaturas y símbolos contenidos en este informe son únicos en la industria del agua y puede que no sean familiares para todos los clientes. A continuación se explican los términos usados en este cuadro.

Nivel de acción: La concentración de un contaminante, si esta excede el nivel, el sistema de agua debe seguir otras especificaciones y tratamiento.

Br: abreviatura "below the reportable level"; Es decir, se encuentra por debajo del nivel contable para un análisis, el nivel contable es el nivel confiable más bajo que puede ser sujeto de medición.

Contaminante: Una sustancia potencialmente dañina física, biológica, química, y radiológicamente.

Máximo nivel de contaminante (MCL): El máximo nivel de contaminante permitido en el agua potable. Los MCL son establecidos lo más cerca posible de La Meta del Máximo Nivel de Contaminante posible usando la mejor tecnología de tratamiento disponible.

Meta del máximo nivel de contaminante (MCLG): El nivel de contaminante en el agua potable, debajo del cual no existe ningún riesgo para la salud que sea conocido o esperado. Los MCLG dan un margen de error por seguridad.

Nivel máximo de residuo de desinfectante (MRDL): El nivel máximo de desinfectante permitido en el agua potable. Hay pruebas convincentes que indican que agregar desinfectante es necesario para controlar los contaminantes microbianos.

Meta del máximo nivel residual de desinfectante (MRDLG): El nivel de desinfectante en el agua potable, debajo del cual, no se conoce que sea un riesgo para la salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar contaminantes microbianos.

Microgramos por litro (µg/L): Equivale a partes por mil millones. Un µg/L es comparable a una gota de agua en 55,000 galones.

Millirem (mrem): Unidad de medida para la radiación absorbida por el cuerpo. Una radiografía de tórax normalmente contiene 10 milirem.

Partes por mil millones (ppb): equivale a microgramos por litro. Un "ppb" es comparable a una gota de agua en 55,000 galones. .

Partes por millón (ppm): Equivale a miligramos por litro. Un "ppm" es comparable a una gota de agua en 55 galones.

PicoCuries por litro (pCi/L): Mide la radioactividad.

Promedio deslizando anual (RAA): Promedio del Período de Monitoreo Promedio (AMP) por año.

Nivel máximo secundario de contaminante (SMCL): Límites máximos recomendados no obligatorios para sustancias que afectan el sabor, aroma, color u otras cualidades estéticas del agua potable, que no representen un riesgo para la salud.

Técnica de tratamiento (TT): Indispensable, cuyo fin es reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

Turbiedad: Una medida de material suspendido en agua. En este contexto, una medida de turbiedad se expresa en unidades nefelométricas de turbiedad (NTU), y se usa para indicar la transparencia del agua.

CONTAMINANTES REGULADOS DEL AGUA: ¿QUÉ HAY EN EL AGUA?

INFORMACIÓN RECOLECTADA A LO LARGO DEL AÑO 2018

Regulado al salir de la planta de tratamiento (punto de entrada al sistema de distribución)	Unidades de medida	MCLG	Niveles más altos permitidos (MCL)	Nivel promedio detectado (rango de resultados)	¿Violación?	Frecuencia de las muestras	Orígenes de los contaminantes
Aluminio	ppb	N/A	50 - 200 (SMCL)	30 (11-84)	No	Mensualmente	Erosión de depósitos naturales; químicos del agua de tratamiento.
Antimonio	ppb	6	6	0.02 (0-0.09)	No	Mensualmente	Efluentes de refinerías de petróleo; escorrentía de retardadores de fuego, productos cerámicos y electrónicos, soldaduras.
Arsénico	ppb	0	10	0 (br)	No	Mensualmente	Erosión de depósitos naturales; escorrentía de huertos, vidrio y electrónica, soldaduras.
Bario	ppm	2	2000	31 (16-43)	No	Mensualmente	Erosión de depósitos naturales; descarga de desechos de perforación.
Berilio	ppb	4	4	0.0 (br)	No	Mensualmente	Descarga de refinerías de metales y fábricas de carbón; Descarga de electricidad, industria aeroespacial y de defensa.
Cadmio	ppb	5	5	0.01 (0-0.1)	No	Mensualmente	Corrosión de tubos galvanizados; erosión de depósitos naturales; descarga de metal refinerías; escurrimientos de baterías y pinturas usadas.
Cromo	ppb	100	100	0.2 (br-1.1)	No	Mensualmente	Descarga de fábricas de acero y celulosa; erosión de depósitos naturales.
Cobre	ppm	1.3	1000 (SMCL)	0.4 (br-2.5)	No	Mensualmente	Erosión de depósitos naturales.
Mercurio	ppb	2	2	0 (br-0.07)	No	Mensualmente	Erosión de depósitos naturales; descarga de refinerías y fábricas; escorrentía de vertederos y tierras de cultivo.
Selenio	ppb	50	50	0.2 (br-3.4)	No	Mensualmente	Descarga de refinerías de petróleo y metal; erosión de depósitos naturales; descarga de las minas.
Talio	ppb	2	2	0 (br)	No	Mensualmente	Erosión de depósitos naturales; descarga de refinerías y fábricas; escorrentía de vertederos y tierras de cultivo.
Uranio	ppb	zero	30	0.3 (br-1)	No	Mensualmente	Erosión de depósitos naturales; drenaje de la mina.
Cianuro, total	ppb	200	200 (Regulado como CN gratis)	0 (br)	No	>Anualmente	Descarga de fábricas de acero / metal; descarga de fábricas de plástico y fertilizantes.
Alfa bruto	pCi/L	0	15	0 (br)	No	Anualmente	Erosión de depósitos naturales; drenaje de la mina.
Emisores beta	mrem/año	4	4 (or 50 pCi/L)	0 (br)	No	Anualmente	Erosión de depósitos naturales; drenaje de la mina.
Flúor*	ppm	4.0	4.0 (2.0 is SMCL)	0.6 (0-0.8)	No	Mensualmente	Erosión de depósitos naturales; aditivo de agua que promueve dientes fuertes; descarga de fábricas de fertilizantes y aluminio.
Nitratos (como nitrógeno)	ppm	10	10	0 (0-0.1)	No	Mensualmente	Escorrentías del uso de fertilizantes; lixiviación de tanques sépticos; aguas residuales; erosión de natural depósitos.
Nitratos (como nitrógeno)	ppm	1	1	0 (br)	No	Mensualmente	Escorrentías del uso de fertilizantes; lixiviación de tanques sépticos; aguas residuales; erosión de natural depósitos.
2,4-D**	ppb	70	70	0 (br-0) Foothills	No	Frecuencia especial	Escorrentías de herbicidas utilizados en cultivos en hileras.
Turbidez	NTU	N/A	TT ≤0.30 NTU in 95% de las muestras/mes	Nivel más alto de turbidez para el 2018: 0.19 Mar Porcentaje de las muestras <0.3 NTU: 100%	No	> Diariamente	Escorrentías de tierra.
Total de carbón orgánico		N/A	TT	Descripción de cumplimiento: Denver Water utiliza un tratamiento mejorado para eliminar la cantidad exigida de material orgánico natural y comprueba la conformidad con criterios alternativos.	No	Dos veces al mes	Materia orgánica natural que está presente en el medio ambiente.

Notas: * Si el nivel máximo de contaminantes secundarios del fluoruro es de 2 miligramos por litro o más, se debe notificar al público. ** Una muestra de punto de entrada resultó en 0.1 ppb de 2,4-D. Aunque el MCL / MCLG es de 70 ppb, Denver Water probó este compuesto trimestralmente en 2018.

Regulados en el sistema de distribución	Unidades de medida	MCLG	MCL		¿Violación?	Frecuencia de las muestras	Sources of contaminant
Total de Trihalometanos (TTHM)	ppb	N/A	80	RAA local más elevado : 23.9 (10.8-28.5)	No	Mensualmente	Subproducto de desinfección del agua potable.
Ácidos haloacéticos (HAA5)	ppb	N/A	60	RAA local más elevado : 14.5 (7-20)	No	Mensualmente	Subproducto de desinfección del agua potable.
Total de coliformes	Ausente o presente	cero	No más de 5% positivas al mes	Mayor porcentaje mensual: 0,8% en agosto de 2018 de las actuales T. coli. Número de positivos fuera del número de muestras para el año: 3 de 4,528 muestras o 0.07%	No	Diariamente	Presente naturalmente en el medio ambiente.
Desinfectante como CL2 total	ppm		TT, (4 mg/L is MRDL)	0 de 4,567 muestras; No tenía muestras por debajo de 0.02 ppm en 2018	No	Diariamente	Desinfectante usado para el control de microbios en el agua potable.

Regulado en el grifo del consumidor	Unidades de medida	MCLG	Nivel de acción al nonagésimo percentil	Porcentaje de Valor al nonagésimo percentil	No. de muestras superior al nivel de acción	¿Violación?	Fechas de muestras	Orígenes de los contaminantes
Cobre	ppm	1.3	1.3	0.27	0 (559)	No	Enero - Junio	Corrosión en la plomería de viviendas.
Plomo	ppb	0.0	15	11	19 (559)	No	Enero - Junio	Corrosión en la plomería de viviendas.
Cobre	ppm	1.3	1.3	0.21	0 (602)	No	Julio - Diciembre	Corrosión en la plomería de viviendas.
Plomo	ppb	0.0	15	11	35 (602)	No	Julio - Diciembre	Corrosión en la plomería de viviendas.

Contaminante secundario (Regla 11 Requisito)	MCLG	Niveles más altos permitidos (MCL)	Nivel promedio detectado (rango de resultados)	¿Violación?	Frecuencia de las muestras	Orígenes de los contaminantes
Sodio	N/A	N/A	13.1 (6.7-16.5)	No	Anualmente	Presente naturalmente.

PRUEBA DE DETECCIÓN DE CONTAMINANTES NO REGULADOS

Desde 1996, la Agencia de Protección Ambiental, a través de su Norma para el Monitoreo de Contaminantes no Regulados, exige que los servicios de agua de todo el país, realicen cada cinco años, una prueba de detección de una serie de sustancias que se sospecha están presentes en el agua potable, pero que actualmente no están reguladas por la Ley de Agua Potable Segura. Las empresas de servicios públicos dan a conocer los resultados de las pruebas a la EPA, esta utiliza los datos proporcionados para estar mejor informado con respecto a la presencia de estas sustancias y decidir si deben ser reguladas en el futuro a fin de proteger la salud pública.

Los resultados de las pruebas realizadas por Denver Water en 2018 se reportaron a la EPA, tal como se requirió. A continuación se muestran las sustancias que fueron detectadas y los niveles encontrados durante las pruebas de Denver Water.

La American Water Works Association cuenta con más información con respecto a la norma y al proceso en su sitio web: drinktapp.org/Water-Info/Whats-in-My-Water/Unregulated-Contaminant-Monitoring-Rule-UCMR. También puede encontrar información sobre la norma en el sitio web de la EPA en epa.gov/dwucmr/learn-about-unregulated-contaminant-monitoring-rule, o puede ponerse en contacto con la Línea directa del agua potable segura, llamando al 800-426-4791 o en water.epa.gov/drink/contact.cfm.

Contaminantes no regulados en el sistema de distribución	Año	Sitio (s) de muestra	Promedio	Rango	Unidades de medida
Germanio	2018	Planta de tratamiento de efluentes.	0	br	µg/L
Manganeso	2018	Planta de tratamiento de efluentes.	11.3	1.07-23.3	µg/L
α-hexachlorocyclohexano	2018	Planta de tratamiento de efluentes.	0	br	µg/L
clorpirifos	2018	Planta de tratamiento de efluentes.	0	br	µg/L
dimenthipin	2018	Planta de tratamiento de efluentes.	0	br	µg/L
ethoprop	2018	Planta de tratamiento de efluentes.	0	br	µg/L
oxyfluorfen	2018	Planta de tratamiento de efluentes.	0	br	µg/L
profenofos	2018	Planta de tratamiento de efluentes.	0	br	µg/L
tebuconazol	2018	Planta de tratamiento de efluentes.	0	br	µg/L
permetrina total (cis- y trans-)	2018	Planta de tratamiento de efluentes.	0	br	µg/L
tribufos	2018	Planta de tratamiento de efluentes.	0	br	µg/L
hidroxianisol butilado	2018	Planta de tratamiento de efluentes.	0	br	µg/L
o-toluidina	2018	Planta de tratamiento de efluentes.	0	br	µg/L
quinolina	2018	Planta de tratamiento de efluentes.	0	br	µg/L
1-butanol	2018	Planta de tratamiento de efluentes.	0	br	µg/L
2-metoxietanol	2018	Planta de tratamiento de efluentes.	0	br	µg/L
2-propen-1-ol	2018	Planta de tratamiento de efluentes.	0	br	µg/L
Ácido bromocloroacético (BCAA)	2018	Sistema de distribución de agua	2.0	1.4-3.0	µg/L
Ácido bromodichloroacético (BDCAA)	2018	Sistema de distribución de agua	1.4	1.1-2.0	µg/L
Ácido clorodibromoacético (CDBAA)	2018	Sistema de distribución de agua	0.4	0.3-0.4	µg/L
Ácido tribromoacético (TBAA)	2018	Sistema de distribución de agua	0	br	µg/L
Total de carbón orgánico (TOC)	2018	Influencias de la planta de tratamiento (agua cruda)	2.7	2.3-3.4	mg/L
Bromuro	2018	Influencias de la planta de tratamiento (agua cruda)	0	br	mg/L



1600 W. 12th Ave., Denver, CO 80204-3412
303-893-2444

Para obtener más información sobre la calidad del agua,
incluidas las oportunidades para la participación del
público, visite denverwater.org.